

CAMPA

Les radiateurs d'exception

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE


BVCert. 602018


CAMPASTYLE CITY 3.0

Radiateur rayonnant à inertie pilotée à façade double enveloppe et dentelle d'acier

ANTHRACITE - BLANC


«Le radiateur le plus extraordinaire et le plus fins jamais conçus. Il est «le» nouvel objet, une révélation du design et de la technologie dans quelques centimètres d'épaisseur.»





BLANC

ANTHRACITE



TECHNOLOGIE :

- 1** Façade auto-rayonnante ultra homogène en acier aux propriétés thermophysiques incomparables pour créer l'effet masse.
- 2** Élément rayonnant surfacique à haute émissivité intégré à la façade.
- 3** Élément rayonnant interne complémentaire à haute émissivité.

4 DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ :

COMPATIBLE



-  La détection automatique de "fenêtre ouverte" évite tout gaspillage d'énergie en arrêtant le chauffage.
-  À chaque modification de la température de consigne, l'indicateur comportemental sensibilise sur le niveau de consommation.



La touche "Smart ECOcontrol" automatise vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



La touche "Manuel" pour quitter le mode automatique et fonctionner au choix en Confort, Eco ou Hors-gel.




La détection d'absence prend en compte en temps réel le rythme de vie de l'utilisateur.



La programmation intégrée permet d'adapter le chauffage à vos rythmes de vie.

DIMENSIONS (en mm) & RÉFÉRENCES :



1000 W

1250 W

Ép.

Blanc ○
Anthracite ●

CMCD10VBCCB
CMCD10VANTH

CMCD13VBCCB
CMCD13VANTH

* Épaisseur au mur avec le dossier de fixation : ajouter 40 mm

POUR PLUS DE CONFORT ET D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Piloter facilement à distance ses appareils Smart ECOcontrol® où et quand vous le souhaitez.



Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play



App Smart ECOcontrol

Gérer son installation de chauffage, visualiser ses consommations et gérer ses absences



Disponible en
WebApp

www.smart-ECOcontrol.fr

Pour que les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement **communiquent avec vous** au travers de vos "écrans", il est nécessaire d'y associer, selon les cas, un ou plusieurs modules de communication : le **Kit MobileACCESS**.

KIT *mobile*ACCESS

UN MODULE OBLIGATOIRE

Le module Serveur
Un seul par logement à enfiler sur un radiateur Smart ECOcontrol®.



DES MODULES OPTIONNELS

Module Chauffage
Si l'installation de chauffage électrique n'a pas de fil pilote existant, enficher un module Chauffage **sur chaque radiateur** Smart ECOcontrol restant pour une communication radiofréquence.



Module Compteur
Relié au compteur électrique, ce module permet :

- la visualisation du tarif de l'électricité en cours,
- la visualisation de la consommation générale,
- le délestage automatique de votre installation.

CAMPA

Les radiateurs d'exception

SIÈGE SOCIAL
109 boulevard Ney
75876 PARIS Cedex 18

SERVICE COMMERCIAL
Tél. : 01 53 06 28 99
Fax : 01 42 28 94 12
commercial@Campa.fr

www.campa.fr

Sous réserve d'erreurs typographiques - Textes, photos et schémas non contractuels. En raison de l'évolution de la technique, Campa se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis